


LEY DE GAY-LUSSAC

1. Representa gráficamente la relación: P-T. ¿Qué tipo de gráfica se obtiene?

EXPERIMENTO	T (°C)	P (atm)	P/T
1	0	1	$3,66 \cdot 10^{-3}$
2	27	1,1	$3,66 \cdot 10^{-3}$
3	55	1,2	$3,66 \cdot 10^{-3}$
4	82	1,3	$3,66 \cdot 10^{-3}$

La representación sería una recta que no pasa por el origen de coordenadas.



2. Calcula la relación P/T. ¿Cómo es en todos los casos?

Ver tabla.

3. Expresa en lenguaje científico cómo es la relación entre las variables presión y la temperatura a volumen constante.

Si el volumen de un gas permanece constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

$$P = f(T), \quad V = cte.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } T \uparrow \Rightarrow v \uparrow \Rightarrow N^\circ \text{ Choques } \uparrow = P \uparrow \\ \text{Si } T \downarrow \Rightarrow v \downarrow \Rightarrow N^\circ \text{ Choques } \downarrow = P \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{P}{T} = k$$

4. ¿Qué presión habrá en ese recipiente si el termómetro indica una temperatura de 110°C?

La presión será atm:

$$\frac{P}{T} = 3.66 \cdot 10^{-3}; \quad P = 3.66 \cdot 10^{-3} \times T = 3.66 \cdot 10^{-3} \times 383 \text{ K} = 1,40 \text{ atm}$$